

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.08.X.KZ87VWF00076095

Дата: 20.09.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы, Дербісек ауыл округі, Дербісек елді мекені, А.Рахметов №46А мекен жайда орналасқан ЖІПС «Айсауле» бөбекжай бала-бақшасының ғимараты және медициналық кабинеті.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.09.2022 17:35:33 № KZ32RYS00290019**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли-сад "Айсауле", Сарыағаш ауданы, Дербісек ауыл округі, Дербісек елді мекені, А.Рахметов №46А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

бөбекжай бала-бақшасы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **ЖІПС «Айсауле» бөбекжай балабақшасының Сарыағаш ауданы, Дербісек ауыл округі, Дербісек елді мекені, А.Рахметов №46А мекен жайда орналасқан ЖІПС «Айсауле» бөбекжай бала-бақшасының ғимараты және медициналық кабинеті санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған электронды өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **қажет емес**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Сарыағаш ауданы, Дербісек ауыл округі, Дербісек елді мекені, А.Рахметов №46А мекен жайда орналасқан ЖШС «Айсауле» бөбекжай бала-бақшасы 4 топ ашу жоспарланған. 2 қабатты ғимараттап тұрады. Бірінші топтың ойын бөлмесі - 36 ш.м, жатын бөлмесі - 27,6 түбекхана - 16 ш.м, екінші топтың ойын бөлмесі - 36 ш.м, жатын бөлмесі - 27,6 түбекхана - 16 ш.м, бірінші және екінші топтардың киім шешінетін бөлмесі - 35,7 ш.м, үшінші топтың ойын бөлмесі - 36 ш.м, жатын бөлмесі - 27,6 түбекхана - 16 ш.м, төртінші топтың ойын - жатын бөлмесі - 66 ш.м, түбекхана - 16 ш.м, үшінші және төртінші топтардың киім шешіну бөлмесі - 35,7 ш.м. Объект аумағында қоршауы толық қоршалған. Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығы қарастырылған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объекті жоқ. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы қарастырылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін топтық және спорттық алаңшаларына арналған жабдықтар қарастырылған. Барлық үй-жайларда еден беттерінде төсемдері төселген. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған, терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаздың және жабдықтармен қамтылған. Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалмен қамтылған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтылған. Түбекханалар қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сай. Аристон су қыздырғыштары қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сәйкес. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондары қарастырылған. Ақаусыз желдету жүйелері қарастырылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері талапқа сәйкес. Кір жуу бөлмесі 8,4 ш.м, үтіктеу бөлмесі 6 ш.м. Асхананың ауданы 14 ш.м, қоймасы 5,2 ш.м. Асхана және ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлар. Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалар қарастырылған. Медициналық бөлмесі қарастырылған. Медициналық бөлменің ауданы 8,4 ш.м, изолятор бөлмесі 6 ш.м. ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 9 қосымшасына сәйкес қамтамасыз етілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
ҚР СЭБК «УСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 20.06.2022ж. №2022 - 134 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 20.06.2022ж. №2022-134 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.06.2022ж. №139 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 20.06.2022ж. №140 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 23.09.2021ж. №2021-157 шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы, 20.06.2022ж. №2022 - 134 электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы.



Д. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сарыағаш ауданы, Дербісек ауыл округі, Дербісек елді мекені, А.Рахметов №46А мекен жайда орналасқан ЖІПС «Айсауле» бөбекжай бала-бақшасының ғимараты және медициналық кабинеті.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2 қосымшасына сәйкес толықтырылсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-



эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сарыагашский район, улица С. Исмайлов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ештасова Даззат Калмахановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

